商品・サービスのご案内

2015/3 版

PC周辺機器メーカー・サプライヤー

Logitec

ロジテックINAソリューションズ株式会社

本社：長野県伊那市美篶8268番地1000

東京営業所：東京都千代田区四番町6番地　東急番町ビル

会社概要

商号　ロジテックINAソリューションズ株式会社
資本金 1億円
代表者 代表取締役社長　葉田 順治
大株主及び持株比率　ロジテック株式会社 100%
従業員数 65名（平成24年4月1日現在）

ロジテックINAソリューションズの事業領域

1. PC・タブレット周辺機器事業
2. データ復旧サービス事業
3. 産業用・工業用カスタムPC事業
4. サービス＆サポート

エレコムグループの中でも
技術指向の製品・サービスを得意とし、
専門分野に特化し機動力を高めています



ロジテックは、コンピュータ、周辺機器装置、情報通信
関連製品、オプトエレクトロニクス関連製品の研究開発、
製造販売のメーカーです

← エレコムグループの事業領域 →

1. PC・タブレット周辺機器事業

①<<自前>>の国内工場と一貫した組織機能

- フレキシブルな生産・物流体制で必要な時に必要な数をご提供
- 自前の一貫した組織機能で課題解決へのスピード対応
- お客様一人ひとりをメーカーが直接サポート

②店頭では販売されていない<<メーカー直販限定品>>

- 流通等の中間コストをカットした特別価格でご提供
- データ復旧付のHDD製品など、ロジテックならではの企画製品
- 世界シェアNo.1Western Digital社との安定稼働・長期保証の共同企画製品

[法人さま向け専用窓口をご用意]
台数・納期のご相談からお見積りまで弊社専任スタッフが
柔軟且つ迅速にご対応させていただきます。

ロジテック製品の「活用事例」

1. 医療機器の内視鏡専用HDDにカスタマイズ



⇒ 認証IDを組み込んだファイルシステムにカスタマイズ
⇒ 専用品として生産・出荷するため納品後に直ぐに使用可能
⇒ 専用化する事でPC等で認識できないため機密性が高まる

2. 検査用のプログラムを組み込んだHDD

⇒ 外部ブートを可能とするeSATAインターフェイスもラインアップ
※現場用途に適したニッチな仕様もラインアップ
⇒ 長期供給でハードウェア変更に伴うプログラム変更やスイッチングコストも削減
⇒ 専用品として生産・出荷するため納品後に直ぐに使用可能

3. ビジネスシーンは、安定稼働・長期保証でトータルコスト削減

NAS・SERVER用にカスタマイズされたHDDを採用したモデルを製品化
安定稼働は保守等のコストを削減し、品質に裏付けられた長期保証を実現

2. データ復旧サービス事業

業務のダウンタイムを最小限に抑え、最悪の事態を回避します。
メーカー・OS問わず、データ復旧いたします。

①自社工場で<<メーカー職人が完全対応>>

- 障害からの復旧率92%
- 国際標準のISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）を取得・運営
- 自社完結により高価な技術サービスを低価格でご提供



②お客様の手を煩わせない<<サービス・プロセス>>

- 結果を急ぐお客様のため、障害調査・キャンセル無料
  ※復旧の可能性を確認するための費用はかかりません
- ご発注前に必要なデータが復旧できるかどうか確認できます
- 復旧データはロジテック製品に保存して納品、しかも製品費用は無料
  納品後はパソコンに接続するだけで業務再開

③データ消去サービスで<<情報漏洩対策>>

- 視覚的に破壊状況が確認でき、データ復旧技術でも復旧できません

データ復旧サービスの「活用事例」

1. BCP（事業継続計画）の一環として

突発的な自然災害や会社の重要データ消失など、
事業を継続するために必要な業務データの復旧に活用されています。

利用シーンは様々で、ロジテックは、法執行機関からのデータ復旧協力要請もあり、信頼と定評の技術でデータ消失を解決します。

2. データトラブルで、信頼関係向上・取引拡大！？

御社の取引先のお客様など、データ消失で困っている方がいる時は当社をご紹介ください。
データトラブルを解決する手段を教えるで、より信頼関係が向上し、お客様本業のお取引の拡大につながる事例が多数あります。

また代理店として活動いただくこともできます。

※お客様の声をHPで連載しています。是非ご覧ください

http://www.logitec.co.jp/data_recovery/works/

データ復旧サービス　標準価格

初期調査費用は無料

メーカー/OS/製品問わず、容量問わず、あらゆる障害からデータ復旧いたします

HDD製品	定額費用（税別）
簡易障害	¥46,000
通常障害	¥95,000
中度障害	¥140,000
重度障害	別途お見積り

RIAD構成以外のNETWORK接続型製品	定額費用（税別）
簡易障害	¥140,000
通常障害	¥180,000
中度障害	¥280,000
重度障害	別途お見積り

HD4本構成までのRIAD構成製品 ※1	定額費用（税別）
簡易障害	¥280,000
通常障害	¥380,000
中度障害	¥460,000
重度障害	別途お見積り

USBフラッシュメモリ（32GBまで）	定額費用（税別）
論理障害	¥38,000
物理障害	¥46,000
重度障害	別途お見積り

メモリカード類（SD/CF/xD等）	定額費用（税別）
障害区分なし	¥28,000
重度障害	別途お見積り

CD/DVD/BD/MO	定額費用（税別）
障害区分なし	¥28,000
重度障害	別途お見積り

FD	定額費用（税別）
障害区分なし	¥22,000
重度障害	別途お見積り

簡易障害／初期化、データ削除、ウィルス障害など軽度論理障害。
通常障害／簡易障害までの措置で解決できない論理障害、HDDを開封せずに措置できる物理障害。
中度障害／クリーン環境下で開封・解析を必要とする物理障害。
重度障害／HDD開封済み、暗号化、中度障害までの措置でデ解決できない場合は別途作業期間と費用のお見積りとなります。
※1　HDD5本目より「95,000円/1台」の復旧費用が加算されます。（例）　HDD10本構成　（95,000円×6本）＋障害別費用（上記）＝復旧費用

3. 産業用・工業用カスタムPC事業①

①<<自前>>の国内工場と一貫した組織機能

- フレキシブルな生産・物流体制で必要な時に必要な数をご提供
- 自前の一貫した組織機能で課題解決へのスピード対応
- お客様一人ひとりをメーカーが直接サポート
- 導入前に無料の貸出機で検証可

②産業用・工業用の<<用途・目的に合わせて一品一様の開発>>

- お客様だけの最適性能を実現する開発・生産体制
- 過酷・安定の現場環境を支えるお客様のための一品一様の設計・開発
- 現場の安定稼働を実現する部材の長期供給体制

産業用・工業用PCにおける ロジテック・ブランドの ポジショニングマップ

ロジテックにはカスタムPCの分野に参入して15年以上
安定した供給を続けてきた実績があり、Intel社から
プラチナ・メンバーとしての認定。



3. 産業用・工業用カスタムPC事業②

国内生産
国内自社生産体制により高いサポート・品質をご提供。

高い安定性・耐久性
産業用PCに求められる安定稼働・耐久性を国産技術で実現。

1台からカスタム可能
セル生産によりカスタム自由度の高いPCを1台から生産。

マルチベンダー
国内外の多くのベンダーから部材調達し、柔軟性・低コストを実現。

スピード対応・短納期
フレキシブルな生産計画とラインを保有し、発注から納期までスピード対応。

キッティングサービス
市販PCではできない手間のかかるキッティングを弊社で対応可能。

部材の長期供給
万一の故障やトラブルの際に迅速な業務再開のための保守部材を長期供給する体制。

サポート・メンテナンス
機器の事前喧噪や納品後のサポート・メンテナンスに安心のメーカー職人が対応。

導入までの流れ

用途・目的の共有
製品コーディネート
→
一品一様の
企画・開発スタート
→
フレキシブルな生産計画・量産
→
スピード納品
キメ細かいサポート

産業用・工業用カスタムPCの「活用事例」

1. 独立行政法人海洋研究開発機構様

信頼性の高いパソコンが次世代の深海探査機をサポート

用途：試験運用中の海洋ロボット「MR-X1」の船上装置用のPC
効果：過酷な環境に耐えうる設計で高品質で安定稼働を実現

2. 株式会社スズケン様

医療用具としてのPC問題をカスタムコントローラが解決

用途：医療用具である心電図解析用のPC
効果：ナショナルメーカではできなかった医療機器承認基準をクリア

3. 株式会社銀座国際ホテル様

ソフトウェアをより効果的に従業員が使用できる環境へ

用途：カラオケ店舗管理、メニューオーダーテイク
効果：省スペース・操作性向上により、業務効率アップへ

4. 各事業の信頼性を高めるサービス＆サポート

テクニカルサポートセンター、修理センター等、お客様相談窓口では、お客様から得られた技術・品質フィードバックを品質保証チームと共に商品開発課へ共有する事で、アプリケーション、ファームウェア、次期製品への落とし込み等を行い、品質を高めてより使い勝手のよい商品へ改善しています。

お客様との接点が、より良いモノづくりをするために最も重要。
時には非効率でも課題解決のための時間や投資を惜しみません。

各種国際規格の認証を受けています。

ISO9001
20005876QM08

品質

環境

情報セキュリティ
※データ復旧技術センターのみ

PC・タブレット周辺機器の機能・特徴

PC周辺機器直販サービス

LOGITEC DIRECT

PRODUCED BY Logitec

商品のご案内

http://www.pro.logitec.co.jp

FANレス外付けハードディスク LHD-ENシリーズ

据え置き型ファンレスハードディスクシリーズ　LHD-ENシリーズ

LHD-ENシリーズは独自の空冷機構ダブルデッキエアフローシステムによりファンレスでも十分な冷却効果を発揮する静音モデルの外付けハードディスクです。3TBから6TBまでの大容量モデル、Mac用フォーマットモデルをご用意しております。

LHD-ENシリーズ

外形寸法：35×183×120mm
（幅×奥行き×高さ）
質量：850g（本体のみ）
設置方向：垂直/水平
冷却ファン：無し
保証期間：1年間
グリーン購入法：対応
RoHS指令：対応

空気の通り道を確保した
ダブルデッキ・エアフロー構造
を採用！



"空気の通り道"を
考えた空冷構造で
タテ、ヨコ、どちら
置きでも安定動作！

ファン付き外付けハードディスク LHD-EGシリーズ

据え置き型ファン付きハードディスクシリーズ　LHD-EGシリーズ

LHD-EGシリーズは温度識別自動回転の静音ファンによる冷却機能を有した外付けハードディスクです。USB3.0+eSATAに対応したハイブリットインターフェース、FANの交換機構など、カスタマイズ性の高い製品になっております。2TB～8TBをラインナップしています。

LHD-EGシリーズ

外形寸法：120×199×35mm
（幅×奥行き×高さ）
質量：1.1kg（本体のみ）
設置方向：垂直/水平
冷却ファン：有り(Smart control)
保証期間：1年間
インターフェース：eSATA+USB3.0などRoHS
指令：対応G



複数台搭載HDDケース LHRシリーズ

SATAⅢ（6Gbps）の高速インターフェースとRAIDに対応したハードディスクケース

2BAY、4BAY、8BAYをラインナップしたハードディスクケースです。1つのUSBポートで複数のHDDを管理したり、複数台の1つのHDDとして認識させることが可能なアイテムです。HDDのクローンを作成することができるデュプリケーターに加え、内蔵用HDDとのセットモデルもラインナップしております。

LHRシリーズ（ケース本体）

LHR-2BRHEU3：RAID機能搭載 SATAⅢ対応 2BAY外付型3.5インチハードディスクケース
LHR-4BRHEFU3：RAID機能搭載4BAY外付型3.5インチハードディスクケース
LHR-4BNHEU3：4BAY外付型3.5インチハードディスクケース
LHR-8BRHEU3：RAID機能搭載8BAY外付型3.5インチハードディスクケース
LHR-8BNHEU3：8BAY外付型3.5インチハードディスクケース
LHR-2BDPU3：2BAY外付型 Duplicator ハードディスクケース

用途別の内蔵バルクHDD WDシリーズ

Western Digital 3.5インチ内蔵HDD

本製品は信頼性の高いウェスタンデジタル社のバルクHDDです。バルクとは本来は市販される外付けHDDやPCに組み込まれるパーツのことで、品質は通常の製品と変わりません。
バルク品は「パッケージや取扱説明書が付属しない簡易包装」、「ロジテックの動作テストなし（ウェスタンデジタル社ではテスト済み）」、「保証期間が短い」といった理由から、一般品よりも安い価格でのご提供が可能となります。

静音・省電力のWesternDigital
[GREEN POWER]

NAS用に開発された高信頼の
WesternDigital
[WD Red]

耐衝撃大容量ポータブルHDD LHD-PBシリーズ

高度な"耐衝撃性"を追求したUSB3.0対応のポータブルハードディスクユニット

製品内部にはロジテックが開発した衝撃吸収ラバーフレームとフローティング構造を採用することで高度な耐衝撃ボディを実現し、同時に普段持ち運ぶことを大前提に考えぬいた洗練されたデザインを両立した製品です。2層のラバーコーティングを施すことでしっとりとした手触りを実現し、握った時の質感も今までにはないフィット感に仕上がっています。

LHD-PBシリーズ

インターフェース：USB3.0/USB2.0
外形寸法(幅×奥行き×高さ)：79×116.5×20.5mm
質量：240g(本体のみ)
設置方向：水平
保証期間：1年間
RoHS指令：準拠
容量：500GB,750GB,1TB,2TB

バスパワー駆動のポータブルブルーレイドライブ

超薄型・国内最軽量クラスのブルーレイドライブやタブレット・MAC用モデル

9.5mmと薄型かつ230gと国内最軽量クラスのポータブルBDドライブや、タブレット利用を前提にしたモデル、Macでの使用に特化したモデルなど幅広くご用意しております。

LBD-PUB6U3V：USB3.0ポータブル9.5mmブルーレイドライブ編集再生書込ソフト付き
LBD-PMJ6U3V: USB3.0ポータブルBD編集再生書込ソフト付き
LBD-PUB6U3MSV：USB3.0ポータブル9.5mmBD for Mac (ビデオ作成・保存ソフト添付)
LBD-PUB6U3TBK：Windowsタブレット用ポータブルBDドライブ

バスパワー駆動のポータブルDVDドライブ

読み込み専用モデル、Windows8.1対応、Android対応などのバリエーション

ビジネスユースで安心な読み込み専用ドライブや、最新のOSやMacに対応したモデル、さらにはAndroid端末に直接繋ぐことができるモデルなど、複数モデルラインナップしております。

LDR-PMH8U2L：USB2.0ポータブルDVD ライティングソフト付き
LDR-PMH8U2V：SONY製 PC TV with nasne(TM)対応製品
LDV-PMH8U2NBK：USB2.0読込専用ポータブルDVD-ROMドライブ
LDV-PMH8U2R：Android用CD録音ドライブ
LDR-PUB8U3VBK：USB3.0ポータブル9.5mmDVD編集再生書込ソフト付
LDR-PUB8U3LBK：USB3.0ポータブル9.5mmDVD書込ソフト付き
LDR-PUB8U3TBK：Windowsタブレット用ポータブルDVDドライブ
LDR-PUB8U3MSV：Mac専用USB3.0ポータブル9.5mmDVD

バスパワー給電補助Y字USBケーブル CBシリーズ

バスパワー製品向け、USB給電用Yケーブル

USBバスパワー対応のポータブルDVD及びポータブルHDDのパソコンからの電力不足を補うUSBケーブルです。パソコンのデータ通信/給電を行うUSBポートと空きUSBポートから給電が可能な「Yケーブル」タイプですので、1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定した動作が可能です。

CBシリーズ

製品型番	CB-USB2Y-030 (USB2.0用)/ブラック
コネクタ形状	パソコン側 USB A(データ通信/給電用) ×1、USB A(給電用)×1、USB機器側 USB MiniB ×1
製品型番	CB-USB3Y-030 (USB3.0用)/ブラック
コネクタ形状	パソコン側 USB3.0 A(データ通信/給電用)×1、USB A(給電用)×1、USB機器側 USB3.0 MicroB ×1
ケーブル長	約30cm(パソコン側～USB機器側)、約10cm(USB給電側)
質量	CB-USB2Y-030 約30g、CB-USB3Y-030 約35g
梱包形態	フック付透明ポリ袋
RoHS指令	準拠

高信頼モバイルバッテリー LPBシリーズ

大容量モバイルバッテリー

サンヨー製セルを搭載した大容量のモバイルバッテリー群です。スマートフォンをはじめとして、タブレットが充電可能なモデルもご用意しております。また、デジタルビデオカメラなどの充電も可能で、適合するあらゆる電子機器に安定電圧、電流をご提供できる製品になっております。

LPBシリーズ

バッテリー：リチウムイオン
容量：10400mAh(3.7V)，
　　7800mAh(3.7V)，
　　5200mAh(3.7V)
保証期間：6ヶ月
RoHS指令：準拠
付属品：microUSBケーブル1式



高信頼USBACアダプタ LAシリーズ

2.1A出力USB ACアダプタ

スマートフォン、タブレット端末、モバイルバッテリー等すべてのタブレット/スマートフォン充電に対応したUSB ACアダプタです。



LA-W5Uシリーズ
外形寸法(幅×奥行き×高さ)
：LA-10W5U2A：60×64×30mm
：LA-12W5U：36×38.5×35mm
：LA-17W5U2：41.4×39.2×35mm
：LA-24W5U4：72.4×57×29.5m
質量
：LA-10W5U2A：89g
：LA-12W5U：55g
：LA-17W5U2：65g
：LA-24W5U4：131g

3年保証のネットワーク対応HDD（ NAS ）

WD Red搭載 3年保証 NAS

Windows Storage Server 2012 Workgroup Editionを搭載したCube型NASです。
信頼性の高いウエスタンデジタル社製HDD「WD Red」搭載を搭載したモデルはWEB限定製品となっております。ファイル共有が簡単なのでファイルサーバー用途に最適で、3年保証が付帯しております。

LSV-5S8T/4CQWZ

CPU：
VIA nano X2 CPU 1.6+GHz(1.8GHz)
メモリ：4GB
HDドライブ構成：2TB×4台
ディスク回転数：7200rpm
OS：
Windows Storage Server 2012
workgroup Edition

【ご参考資料１】 名入れサービスでオリジナル化



【活用事例】

- 周年・贈答品
- ノベルティ
  ※ブランディング、広告宣伝
- 専用品として

【ご参考資料 2 】 HDDクローン機でPCの延命

LHR-2BDPU3
2BAY外付型 Duplicator ハードディスクケース

【活用事例】

- データバックアップ
- システムバックアップ
- 大容量HDDへ移行

【ご参考資料３】 8TBの超大容量外付けHDD



LHD-EG80U3F
FAN搭載　USB3.0対応8TBハードディスク

LHD-EG80EU3F
FAN搭載　USB3.0 & eSATA対応8TBハードディスク

【活用事例】

- データ統合
- バックアップドライブ
- クリエイティブ現場

【ご参考資料４】ベイケースで複数HDDを一元管理

LHR-2BNU3
2BAY外付型3.5インチハードディスクケース

LHR-4BNHEU3
4BAY外付型3.5インチハードディスクケース

LHR-8BNHEU3
8BAY外付型3.5インチハードディスクケース

【活用事例】

- 個人事業主等

【ご参考資料５】「高信頼HDD」採用の製品群

	WD Redシリーズ	デスクトップ用HDD
互換性	デスクトップ用ハードディスクドライブは、NAS用の互換性テストが実施されているとは限らないので、統合時に問題が生じる場合があります。	○
信頼性	大部分のデスクトップ用ハードディスクドライブは、高い温度環境や24時間365日間の常時稼働に耐えるようには設計されていないため、NASシステムでの使用はドライブの信用性を低下させます。	△
エラーリカバリー制御	デスクトップ用ドライブは、もともとRAID環境用に設計されていません。また、エラー発生時にRAIDコントローラーの機能を阻止するエラーリカバリー制御を実装しています。このため、一定の時間が経過した後、ハードディスクドライブがRAIDから脱落する事態が生じます。RAIDの再構築は、数時間かかる場合があり、長時間のシステムダウンが生じ、生産性に大きな影響を与える場合があります。	○
ノイズと振動	通常、標準的なデスクトップドライブはドライブ単体で用いることを想定して設計されているため、振動や静音性は最適化されていません。このようなドライブをNASシステムで複数使用すると、ノイズと振動が増加する可能性があります。振動は、ドライブの寿命と信頼性を低下させる要因となります。	△

FAN付外付けHDD

バルク(内蔵)HDD

【活用事例】

- データセンター
- 社内NAS
- プロ向けストレージ
- 長期保存目的

お問い合わせ・お見積りのご相談は・・・

【ロジテックダイレクト 法人さま専用ダイヤル】

フリーコール：0800-1706409

平日 9:00 ～ 12:00 、 13:00 ～ 17:00

メール：cosale@logitec.co.jp

人と技術のギャップを埋め、信頼と共感を獲得する
世界で唯一の感動発信企業へ

Logitec